



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Szigetvár vasúti és közúti töltőállomás és a hozzá kapcsolódó vezeték kialakításának és üzemeltetésének előzetes vizsgálati eljárása

Az ügy iktatószáma: 1506/2019.

Az eljárás megindításának napja: 2019. március 14.

Az ügyintézési határidő: Az eljárás megindításának napjától számított 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Juroniczné Füredi Krisztina Telefonszám: 72/795-165

A tervezett beruházás, tevékenység rövid ismertetése:

A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal (a továbbiakban: Pécsi Járási Hivatal) megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 89. c) pontja („*Vasúti pályaudvar, állomás veszélyes anyag rakodására alkalmas berendezéssel*”), valamint a R. 3. számú mellékletének 95. pontja [*Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)*] alapján előzetes vizsgálat, és a Pécsi Járási Hivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Környezethasználó neve, székhelye:

Lakocsa Koncessziós Kft. (1026 Budapest, Pasaréti u. 46., a továbbiakban: Környezethasználó)

A tevékenység célja és jellemzői:

A Környezethasználó közúti és vasúti töltőállomás létesítését, valamint Kétújfalu, Várad, Hobol és Szigetvár települések külterületén a töltőállomás és a HHE-Lakocsa Főgyűjtő közötti vezetékfektetést

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.

☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 795-700 ✉ pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

kívánja megvalósítani. A tervezett beruházás tárgya a töltőállomás létesítése, melyre Szigetvár külterületén már meglévő iparvágány környezetében kerülne sor.

Tervezett tevékenység létesítményei:

A tervezett beruházás tárgya a Szigetvár 2 x 5 állásos vasúti és 1 db kétállásos közúti töltőállomás és infrastruktúrájának kialakítása és a kapcsolódó vezeték lefektetése.

A tervezett töltőállomás létesítményei

A tervezett töltőállomás területére az alábbi berendezések telepítése várható:

- 2 db 500 m³ térfogatú olajtároló tartály
- 1 db 500 m³ térfogatú tűzvíz tartály
- 1 db 30 m³ térfogatú vészleürítő tartály
- 1 db 30 m³ térfogatú szloptartály
- 2x5 állásos vasúti töltő
- 1 db kétállásos közúti töltő és lefejtő
- 5 db olaj áttároló szivattyú
- 1 db tűzvíz szivattyú
- 1 db vészleürítő szivattyú
- 1 db szlop tartály szivattyú
- 2 db melegvízes gázüzemű kazán
- műszerlevegő ellátó egység konténerben
- irányítástechnikai és villamos konténer
- raktár és öltöző
- szociális konténer.

Vezetékfektetés

HHE-Lakocsa Főgyűjtő és a tervezett Szigetvár közúti és vasúti töltőállomás között:
~ 10 391,40 m hosszú, DN200 átmérőjű, PN40 engedélyezési nyomású.

Tervezés, előkészítési munkálatok időpontja: 2018. IV. - 2019. I. negyedév

A beruházás tervezett időszaka: 2019. II-IV. negyedév

A kivitelezés tervezett időtartama: kb. 3 hónap

A tervezett tevékenység megkezdésének ideje, helye és területigénye:

A töltőállomás helyszínei meglévő üzemi területen és mezőgazdasági területen kerültek kijelölésre. A szomszédos területek ipari és mezőgazdasági hasznosítású területek. Szigetvár legközelebbi lakóépületei ÉNy-i irányban, kb. 1200 m távolságban találhatóak.

A vezeték szakaszok zajtól védendő lakóterületektől való legkisebb távolsága Szigetvár D-i területének vonatkozásában ~935 m, Hobol DK-i területének vonatkozásában ~850 m, Várad Újpuszta D-i területének vonatkozásában ~390 m.

A tervezett töltőállomás az alábbi helyrajzi számokat érinti:

Szigetvár külterület 0396, 0397, 0400/25, 0400/27, 0400/28, 0400/29, 0400/30 hrsz.

A tervezett vezeték nyomvonalára az alábbi ingatlanokon haladna keresztül:

Kétújfalu külterület: 036/3, 035, 034/1, 034/2, 034/3, 034/4 hrsz.

Várad külterület: 029, 030, 028, 027, 026, 046, 048, 053/1, 054 hrsz.

Hobol külterület: 0710, 0709/2, 07091, 0704, 0703/2, 0703/5, 0703/4, 0703/3, 0693, 0692/2, 0690, 0689, 0688/3, 0688/2, 0688/1, 0679, 0678, 0675/2, 0675/1, 0674, 0660/6, 0660/5, 0660/4, 0660/3, 0660/2, 0660/9, 0660/8, 0659, 0658/1, 0656, 0655, 0647/8, 0647/7, 0646, 0610, 0609, 0586, 0585/1, 0613, 0614/2, 0614/3, 0614/4, 0614/5, 0614/6 hrsz.

Szigetvár külterület: 0458/1, 0458/2, 0458/3, 0458/4, 0458/5, 0458/6, 0462/12, 0462/11, 0463, 0428, 0430, 0429/1, 0429/3, 0429/4, 0429/5, 0429/9, 0429/10, 0429/7, 0420, 0400/16, 0400/15, 0397, 0396 hrsz.

A vezetékszakasz hatásterülete a fentiekén túlmenően érinti Gyöngyösmellék közigazgatási területét is.

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányába a Pécsi Járási Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Pécsi Járási Hivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Pécsi Járási Hivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/43626/6452430840258950793/publicLink/1506_Szigetvar_atfejto.zip

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Pécsi Járási Hivatal lehetséges döntései:

- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok** merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
- ha a **tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig **meg kell szüntetni**;
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából **jelentős környezeti hatások** származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, **tájékoztatást ad arról**, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

A Pécsi Járási Hivatal a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezeten érintett települések jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Pécsi Járási Hivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Pécsi Járási Hivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Pécsi Járási Hivatal a közleményt **2019. március 18. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13-15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya>) teszi közzé.



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL

ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

**Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez
szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja**

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.

☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 795-700 ✉ pecs.kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu