

Endrőc Község Önkormányzat
Polgármesterétől
7973 Endrőc, Fő u. 37.

M E G H Í V Ó

*Endrőc Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 29. napján 10.00 órakor tartandó rendes képviselő-testületi ülésére*

Az ülés helye: Hamulyák Mihály Művelődési Ház és Könyvtár
7973 Endrőc, Fő utca 36.

Napirendi pontok:

1) Döntés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról.

Előadó: Éder József Jánosné polgármester

2) Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról.

Előadó: Éder József Jánosné polgármester

3) Egyebek

Endrőc, 2019. augusztus 22.

Tisztelettel:

Éder József Jánosné sk.
polgármester

2. napirendi pont

Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról.

Tárgy **Gördülő fejlesztési terv, Endrőc**
Feladó Farkas Hajnalka <epites.szigetvar@baranyaviz.hu>
Címzett <kozoshivatal@kozoshivatal.hu>
Dátum 2019-08-02 13:43



- IV_33 Kétújfalu Beruházások összefoglaló táblázata.xlsx (~15 KB)
- IV_33 Kétújfalu Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata.xlsx (~19 KB)
- IV 33 Endrőc víz.docx (~66 KB)
- IV_33 Endrőc KT hat.docx (~14 KB)

Tisztelt Cím!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. víziközmű-rendszerként, 15 éves időtávlatra Gördülő fejlesztési terv (GFT) készítését írja elő, amelyet minden év szeptember 30.-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) jóváhagyásra. A BARANYA-VÍZ Zrt. az idei évben is elkészítette a beruházási, valamint a felújítási és pótlási tervrészeket, melyeket mellékelten megküldünk jóváhagyás céljából minden ellátásért felelős önkormányzat részére, a MEKH-hez benyújtandó képviselőtestületi határozat mintájával együtt. Kérjük, a csatolt kísérlévélben foglaltak szerint szíveskedjenek a GFT-t jóváhagyni és az erről szóló **képviselőtestületi határozatukat 2019. szeptember 16.-ig** részünkre megküldeni!

Segítségüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel:

Farkas Hajnalka
kivitelezési részlegvezető
BARANYA-VÍZ Zrt.
Szigetvári Üzemigazgatóság
7900 Szigetvár, Gyár u. 1.
tel.: 73/514-014
fax: 73/311-622

Címzett	▶ Endróc Községi Önkormányzat
Postacím	▶ Éder József Jánosné Polgármester Asszony
Ügyintézőjük	▶ 7973 Endróc, Fő utca 37.
Ügyintézőnk	▶ Magda József, Farkas Hajnalka
Iktatószám	▶ S-00028-00749/2019
Dátum	▶ 2019. augusztus 2.
Tárgy	▶ Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgármester Asszony!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszereként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, amelyet minden év szeptember 30-ig kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű-szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra.

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű-rendszer adatai:

Megnevezés:	Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endróc-Bürüs-Várad-Szörény-Zádor vízműrendszer
Érintett települések:	Kétújfalu, Gyöngyösmellék, Teklafalu, Endróc, Bürüs, Várad, Szörény, Zádor

A 2019-ben benyújtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyolítását a BARANYA-VÍZ Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb szöveges műszaki kiegészítést. Amennyiben egyetértenek az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék **2019. szeptember 16-ig**, hogy a módosításokat időben elvégezhessük.

A **GFT Beruházási tervrésze** elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik. Az eljárás meggyorsítása és az Önkormányzat anyagi terheinek csökkentése érdekében **a BARANYA-VÍZ Zrt. az Önkormányzat helyett az igazgatási szolgáltatási díjakat befizeti** és a Vksztv.-ben foglaltak szerint ezek költségét a bérleti (eszközhasználati) díj terhére leszámllazza az ellátásért felelős önkormányzatok felé.

A díjakat víziközmű ágazatonként és rendszerenként (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell megfizetni. A fizetendő díj két részből áll, a Hivatal részére, valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Hivatal felé 15.000 Ft (a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész esetén a díj 50%-a), a 13/2015. (III.31.) BM rendelet alapján a Bm.-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé 18.300 Ft.

(A GFT felújítási és pótlási tervrésze jóváhagyásának költségeit a víziközmű-szolgáltató fizeti meg a Hivatal, ill. a katasztrófavédelmi igazgatóság részére.)

Összefoglalva tehát: **az Önkormányzatnak átutalási kötelezettsége nincs**, a költségek elszámolása a bérleti (eszközhasználati) díj terhére történik.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH ajánlások alapján elkészített GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfelelően képviselőtestületi határozatban hagyja jóvá és küldje azt meg részünkre!

Kérjük, levelünk megválaszolása és a kért dokumentum megküldése során vegyék figyelembe, hogy 2019. szeptember 30. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtanunk elektronikus úton, a Hivatali kapun keresztül.

Az alábbi dokumentum megküldését várjuk Önöktől **2019. szeptember 16.-ig egy eredeti példányban vagy elektronikus formában, a Szigetvári Üzemigazgatóságra (postacím: 7900 Szigetvár, Gyár u. 1. vagy e-mail: epites.szigetvar@baranyaviz.hu):**

- Képviselő testületi határozat a GFT elfogadásáról (minta mellékelve).

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak (tel.: 73/311-111).

Tisztelettel:

Csollák István
vezérigazgató sk.

Mellékletek: 1 pld. GFT (összefoglaló táblázatok)
1 pld. testületi határozat minta

Testületi határozat minták:

...../2019..... számú képviselő testületi határozat

Endrőc Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2020-2034-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója:	11-08572-1-008-01-10
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója:	IV.33. Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu- Endrőc-Bürös-Várad-Zádor-Szörény vízműrendszer

Table with columns for Fontossági sorrend, Beruházás megnevezése, Vizsgai létszámi/ elvi engedély száma, Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése, Forrás megnevezése, and a grid for years 1-15. Row 1 contains data for 'Nem tervezünk beruházást'.

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Fejlesztési Ütem	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsíthető értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. Ütem	0	0
II. Ütem	0	0
III. Ütem	0	0

