

Tárgy **vegyszeres gyomirtás 2022.I.ütem**
Feladó Gscheidt Ildikó <gscheidt.ildiko@mav.hu>
Címzett hivatal@selye.hu <hivatal@selye.hu>, kapolyjegyzo@gmail.com <kapolyjegyzo@gmail.com>, kaposfo@kaposfo.hu <kaposfo@kaposfo.hu>, polgarmester@kaposfo.hu <polgarmester@kaposfo.hu>, juta@kapos-net.hu <juta@kapos-net.hu>, kaposmero@kapos-net.hu <kaposmero@kapos-net.hu>, onk.kospula@t-online.hu <onk.kospula@t-online.hu>, kaposujlak@kapos-net.hu <kaposujlak@kapos-net.hu>, aljegyzo@kaposvar.hu <aljegyzo@kaposvar.hu>, igazgatas@kaposvar.hu <igazgatas@kaposvar.hu> [további 57...](#)
Másolat Spráger Csaba <sprager.csaba@mav.hu>
Dátum 2022-03-30 09:26



- 10635-32_2022_MAV_2022_I_vegyszeres_gyomirtasi_utemterv_pecs (002).xls(~125 KB)

Tisztelt Címzettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV ZRT megkezdi Pécs Területi Igazgatóság működési területén az állomások illetve egyes vonalak vegyszeres gyomirtását a csatolt excell táblázat szerint. A csatolt táblázat összesen 4 füle tartalmazza a permetezendő vonalak (szerelvény 12 nap-ful) illetve az állomások, rakterületek, peronok (unimog 21nap-ful, pick-up 5 nap-ful) listáját. A „keskeny 1nap” ful a Balatonfenyvesi GV gyomirtására vonatkozik.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Címzetteket, hogy

- az Unimogok útvonalterve az időjárás miatt, vagy forgalmi okból módosulhat.
- a gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- a gyomirtáshoz használt vegszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek :

AGIL 100 EC hatóanyaga: 100 g/l propoquizafoxop, kijuttatott dózis 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

AMEGA UP/CLINIC UP/GLADIATOR FORTE / MARS 480SL hatóanyaga : 360g glifozát, kijuttatott dózis : 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WP /KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC/MAGELLÁN hatóanyag : 80 g/l klopivalid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga : 600g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyag: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l trisziloxán, 7,5 % propilén-glikol kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO 75 DF hatóanyag: 200g/kg metszulfuron-metil, kijuttatott dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

PLEDGE 50 WP hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR TX hatóanyag: 300 g/l petoxamid+187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis : 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Tájékoztatató levelünket csak elektronikusan küldjük meg.

Spráger Csaba osztályvezető úr megbízásából:

Gscheidt Ildikó

műszaki szakelőadó



MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs

Területi Pályalétesítményi Osztály

7623. Pécs, Szabadság út 39.

Tel.: 00361 515 1246; Fax: 00361 515 1732

Mobil: 003630 474 0817

Email: gscheidt.ildiko@mav.hu

Honlap: www.mav.hu

A jelen levélben kézbesített információ kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas üzleti, illetve személyes adatokat tartalmazhat. Amennyiben nem. Ön a levél címzettje, a levélben található információ felhasználása, vagy bármilyen módon történő közzététele, másolása vagy megosztása tilos. Amennyiben jelen levelet tévedésből kapta meg, kérem lépjen kapcsolatba a levél feladójával és az üzenetet haladéktalanul törölje a számítógépéről. A levél feladójának e-mail címe kifejezetten vállalati felhasználásra szolgál, a biztonsági szervezet – vezetői ellenőrzés céljából – betekinthet tartalmába, kérem erre a címre magánjellegű küldeményt, reklámanyagot ne küldjön!



Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY

PTI Ps

2022 ÁPR 01

Munkavezető: Szarka Sándor, tel.:06 30 723 2505

<i>KCF</i> 28/10/2022 Dátum	Igazgatóság	vv.	Viszonylat	Permetezés (vgkm)	Átállítás (vgkm)
2022. április 7., csütörtök	Szeged	154	Kkhalas - Pörböly - Baja	80,44	
	Pécs	154	Baja - Dunafürdő - Bátaszék	14,29	
	Pécs	46	Bátaszék - Tolna-Mőzs	27,27	
	Pécs	46	Tolna-Mőzs - Rétság	46,34	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. április 8., péntek	Pécs	46	Rétság - Sárbogárd		9,00
	Pécs	45	Sárbogárd - Börgönd	28,98	
	Budapest	29.	Börgönd - Szabadbattyán	11,00	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. április 12., kedd	Pécs	30	Balatszentgyörgy - Szabadbattyán	102,97	
	Budapest	30	Szabadbattyán - Kelenföld	72,00	
	Budapest	1	Kelenföld - Ferencváros	6,30	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. május 31., kedd	Pécs	43	Mezőfalva - Rétság	18,55	
	Pécs	40	Rétság - Pusztaszabolcs		40,00
	Pécs	40	Pusztaszabolcs - Dombóvár	110,80	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. június 1., szerda	Pécs	50	Dombóvár-Bátaszék	59,06	
	Pécs	50	Bátaszék - Dombóvár		60,00
	Pécs	40	Dombóvár-Pécs	62,43	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. június 2., csütörtök	Pécs	65.	Pécs-Villány	35,60	
	Pécs	65.	Áta áll. 1,5 vgkm	1,50	
	Pécs	66.	Villány-OH	12,36	
	Pécs	66	OH - Villány		13,00
	Pécs	65.	Villány - Mohács	23,98	
	Pécs	65	Mohács - Pécs		60,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. június 3., péntek	Pécs	60	Pécs - Szentlőrinc		19,00
	Pécs	60	Szentlőrinc - Gyékényes	97,99	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. június 7., kedd	Pécs	30	Gyékényes - Murakeresztúr	16,48	
	Pécs	30	Murakeresztúr - Gyékényes		16,00
	Pécs	41	Gyékényes - Somogyszob	30,06	
	Pécs	41	Somogyszob - Dombóvár	69,81	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. június 8., szerda	Pécs	41	Dombóvár - Kaposvár		29,00
	Pécs	36	Kaposvár-Fonyód	52,69	
	Pécs	30	Fonyód - Siófok		42,00
	Pécs	30	B.lelle-felső - B.szemes	1,60	
		30	Zamárdi-felső - Siófok	4,91	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. június 9., csütörtök	Pécs	35	Siófok - Kaposvár	97,80	
	Pécs	36	Kaposvár-Fonyód		53,00
			Fonyód - Balatszentgyörgy		24,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				

**2022. I. VEGYSZERES GYOMIRTÁSI ÜTEMTERV - GYOMIRTÓ SZERELVÉNY
PTI Ps**

2022. június 10., péntek	Pécs	30	Balatonszentgyörgy - Murakeresztúr	55,11	
	Pécs	30	Bajcsa I. vg. 0,91 vgkm.		
	Pécs	30	Murakeresztúr - Nagykanizsa		14,00
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				
2022. június 13., hétfő	Pécs	17	Nagykanizsa - Felsőrajk	25,22	
	Szombathely	17/2	Felsőrajk kiz.-Zalaszentiván bez. - 1443+00-1715+95	27,30	
	Szombathely	25	Zalaszentiván - Zalaszentiván elágazás 477+10-521+02	4,39	
	Szombathely	291	Delta "B" : Zalaszentiván elágazás - Andráshida elágazás (Ola mh) 521+02 - 554+74	3,37	
	Szombathely	25/4	Andráshida elágazás - Zalalövő kiz 7+00-207+80	20,08	
	Szombathely	25/5	Zalalövő bez-Őriszentpéter OH 221+65-415+59	19,39	
	Szombathely	25	Őriszentpéter - Andráshida		40,00
	Szombathely	25/3	Delta "A": Andráshida elágazás - Zalaegerszeg 0+00 - 35+07	3,51	
	Félreáll vízvételzés (30 m ³), áramvételzés, éjszakázás céljából				