



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL

KF(7-9)/2019.

PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
2018 NOV 29	
91812913301	
Érkeztető szám:	UF 8 h 35 / 2018

Ügyiratszám: 4208-18/2018.
Ügyintéző: Emesz Tibor
dr. Somos Tímea
Telefonszám: 72/795-159

Tárgy: A Lakocsa Koncessziós Kft. által Hobol és Várad külterületén a HHE-Pettend-K1 gyűjtősor és a hozzá kapcsolódó szénhidrogén kutak termelésbe állítása előzetes vizsgálati eljárása

KÜJ: 103 498 205

KTJ: 102 761 358

HATÁROZAT

KÉTFŐJELTÍTŐS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érk:	2018. 11. 29.
Szám:	UF 8-132 / 2018
Melléklet:	BA'

A Lakocsa Koncessziós Kft. (1026 Budapest, Pasaréti utca 46.; a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján az Eco-Men Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (4432 Nyíregyháza, Csobolyó utca 11.; a továbbiakban: Tervező) kérelmére a Hobol és Várad külterületén a HHE-Pettend-K1 gyűjtősor és a hozzá kapcsolódó szénhidrogén kutak termelésbe állítása **előzetes vizsgálata lezárásaként**

megállapítom,

hogy tervezett tevékenységgel összefüggésben **környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek várható jelentős környezeti hatásai nincsenek, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.**

A tevékenység bányahatósági engedély birtokában kezdhető meg!

I.

A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala (a továbbiakban: Pécsi Járási Hivatal) által meghatározott feltételek és szempontok a HHE-Pettend-K1 gyűjtősor és a hozzá kapcsolódó szénhidrogén kutak létesítése és megvalósítása tekintetében, amelyeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni:

1. A termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés szempontjából:

- 1.1. Az érintett területeken tervezett tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, a környező termőföldek minőségében kár ne keletkezzen.
- 1.2. A létesítés során kitermelt talaj depózása a beruházással érintett területen belül történhet, illetve a kitermelt talajt a beruházással érintett ingatlanon kell felhasználni a dokumentációban ismertetett rekultivációs munkáknál.

d. [Signature] 2018.11.27.

[Signature] 1174

- 1.3. Az üzemeltetés során ügyelni kell arra, hogy a környező termőföldek minőségében, továbbá a vizekben kár ne keletkezzen.
- 1.4. A termőföld minőségét veszélyeztető eseményt (havária) a talajvédelmi hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- 1.5. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

II.

A közreműködő szakhatóságok állásfoglalása

A **Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 35200/5445-1/2018.átf. számú vizügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A mellékelt dokumentáció szerinti szénhidrogén kutak és a gyűjtősor termelésbe állításának előzetes vizsgálati dokumentációja alapján a tevékenységgel kapcsolatban **kizáró ok nem merült fel**, a tevékenység eredményeként jelentős hatások nem várhatók. A hatáskörünkbe tartozó szakkérdések vonatkozásában **környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom szükségesnek.**”

III.

Egyéb rendelkezések

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a területi környezet- és természetvédelmi hatóságként eljáró Pécsi Járási Hivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen, annak közzétételétől számított 15 napon belül – az országos környezetvédelmi hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a.), mint másodfokú hatósághoz címezve, a Pécsi Járási Hivatalnál fellebbezést lehet előterjeszteni.

A fellebbezést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó ügyfelek (id. gazdálkodó szervezet, jogi képviselő) kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem az Eüsztv. szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

J. G. K. - 2018. 11. 27.

1174

Ca xi. 17.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának **50%-a**, azaz **125.000 forint**, **természetes személyek, illetve civil szervezetek esetében** az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának **1%-a**, azaz **2.500 forint**, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett **Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000** számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni.

Az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a Pécsi Járási Hivatal részére meg kell küldeni. A befizetésről szóló igazolást a Pécsi Járási Hivatal elektronikus úton is fogadja a pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu e-mail címen.

INDOKOLÁS

A Kérelmező meghatalmazása alapján a Tervező 2018. október 15. napján kérelmet nyújtott be a Pécsi Járási Hivatalhoz a Hobol és Várad külterületén a HHE-Pettend-K-1 gyűjtősor és a hozzá kapcsolódó szénhidrogén kutak termelésbe állítása előzetes vizsgálati eljárás tárgyában. A Tervező a kérelméhez mellékelte az által 2018. évben készített „Lakocsa Koncessziós Kft., A HHE-Hobol-1 és HHE-Hobol-2 jelű szénhidrogén kutak termelésbe állítása” című előzetes vizsgálati dokumentációt.

A Dokumentáció összeállításában közreműködő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részszakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolták.

A Pécsi Járási Hivatal megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 13. pontja [„Kőolaj-, földgázkitermelés (méretmegkötés nélkül)”] alapján előzetes vizsgálat, és a Pécsi Járási Hivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Környezethasználó a kérelmezett eljárásért a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. sz. mellékletének 35. pontja szerinti 250.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a kérelemhez melléklet bizonylattal igazolta.

A Környezethasználó a területileg illetékes vízügyi hatóság szakhatósági közreműködéséért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) mellékletének XIII. fejezete 1. pontja szerint 5.000 forint összegű eljárási illeték megfizetését a kérelemhez mellékelt bizonylattal igazolta.

A Pécsi Járási Hivatal a R. 3. § (3) bekezdése értelmében az eljárás megindulásáról szóló közleményt 2018. október 24. napján a hivatalában és a honlapján közzétette, továbbá a R. 3. § (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerint illetékes település (*Dencsházai és Kétújfalui*) jegyzőinek.

A Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Kétújfalui Jegyző) a KF/6-109/2018. számú ügyiratában tájékoztatta a Pécsi Járási Hivatalt, hogy a közleményt 2018. október 31. napján kifüggesztette a helyben szokásos módon, a hivatal hirdetőtábláján. A közhírré tétel helye a Közös Önkormányzati Hivatal honlapja, valamint Kétújfalu Község Önkormányzat hivatali helysége. A kérelembe és a Dokumentációba a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban, Várad Község

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.

☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 795-700 ☎ pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

d. 2018. 11. 26.

1174

Ca XI 27

Önkormányzat hivatali helységeiben ügyfélfogadási napokon, nyitvatartási időben a betekintés lehetőségét biztosította.

A Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Dencsházai Jegyző) a J/64-10/2018. ügyiratszámú levelében arról tájékoztatta a Pécsi Járási Hivatalt, hogy a közleményt 2018. október 29. napján kifüggesztette a helyben szokásos módon a hirdetőtábláján. A közhírré tétel helye a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal hivatali közterületi hirdetőtáblája. A kérelembe és a Dokumentációba a Dencsházai Község Önkormányzat Hivatalában munkanapokon nyitvatartási időben a betekintés lehetőségét biztosította.

A Pécsi Járási Hivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban, valamint az 1. sz. melléklet 9. pontjában foglaltakra – a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 28. § (3) bekezdés, valamint az 5. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben a területileg illetékes vízügyi hatóságot szakhatóságként megkereste.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 35200/5445-1/2018. ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és azt az alábbiak szerint indokolta:

„A Főosztály tárgyi ügyben 4208-7/2018. számú ügyiratával az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati engedélyezési hatósági eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

Vízgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresésben a Főosztály megadta az engedélyezési dokumentáció (készítette: Tervező, dátum: 2018.) elektronikus elérési útvonaltát. A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján a következőket állapítottam meg.

A Környezethasználó Hobol és Várad települések külterületére tervezett 2 db fúráspontra (HHE-Hobol-1, HHE-Hobol-2) szénhidrogén kútkörzet kialakítását, ehhez kapcsolódóan a szénhidrogén kutak termelésbe állítását, szénhidrogén kitermelési eszközök létesítését és termelésbe állítását kívánja megvalósítani. A tervezett kútkörzet a HHE-Hobol-1 jelű kút esetében a Hobol 0602 hrsz. a HHE-Hobol-

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.

☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 795-700 | ✉ pecs.kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

N. G. K. 2018. 11. 26.

J. K. 1177

C. K. 1177.

2 jelű kút esetében a Hobol 0647/7 hrsz-ú ingatlanokon valósul meg. A tervezett beruházás tárgya a szénhidrogén kitermelő kutak termelésbe állítása, és a termelvény eljuttatása a HHE Pettend-K-1 gyűjtőállomásra (Várad 053/1). Vezeték kiépítésére összesen 4875 m hosszú nyomvonalon kerülne sor.

A tervezett beruházás tárgya a szénhidrogén kitermelő kutak termelésbe állítása, valamint a HHENemeske-2 gyűjtősor (Nemeske 051/19 hrsz.) kialakítása és a termelvény eljuttatása a HHE-K-3 gyűjtőállomásra. A tervezett gyűjtősor területe összesen: kb. ~ 0,5 ha területfoglalással jár. Vezeték kiépítésére összesen 8095 m hosszú nyomvonalon kerülne sor.

A fúrásponthelyszen kialakítandó kútkörzet ~ 0,5 ha területfoglalással jár (ebből a kútbeton ~ 15 m x 25 m nagyságú terület).

Átlagosan kutanként ~ 60-70 t/nap olajtermeléssel, valamint termelési kísérő víz keletkezésével számolnak. A tervezett szénhidrogén kutak és a gyűjtősor helyszen nem terveznek adalékanyag felhasználást, mivel a kutak termelvényének kezelése a HHE-K-3 gyűjtőállomáson valósul majd meg.

A tervezett zárt vezetékek normál üzemi körülmények között nincsenek hatással a vizekre.

A tevékenység vízellátását tartályokkal oda szállított vízzel oldják meg. A tervezett beruházás során a fúrások helyszen Környezethasználó nem tervezi saját vízkút létesítését. A szennyvíz gyűjtése tartályokban történik, majd további kezelésre elszállítják.

A burkolt felületeken keletkezett csapadékvizet az üzemelés során a területen elszikkasztják. A tervezett technológia zárt rendszerű, a tartályok és a vezetékek megfelelő szigeteléssel, kármentővel, szivárgásjelző berendezéssel vannak ellátva, ezért elvileg normál üzemeltetési körülmények, illetve esetleges havária esetén nem történhet jelentős szennyezés.

A kútbekötések, gyűjtősor a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt sérülékeny üzemelő, ivó-, ásvány és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.

A létesítményeknél az árvíz és jég levonulására gyakorolt hatás szempontjai nem merülnek fel, a mederfenntartásra a mederkezelői előírások betartásával a hatás semleges.

Összességében a tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre, a terület vízgazdálkodására gyakorolt hatása nem jelentős. A felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére, a vízbázisok védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A rendelkezésemre álló kérelem és a mellékleteként benyújtott, 2018. évben összeállított előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-a (1), (2), (3) és (5) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.

☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 795-700 📧 pecs.kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

2018. 11. 16.

J. E. 1174

C. 11. 11.

szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vizsgádzalkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont a) alpontja állapítja meg..

A Pécsi Járási Hivatal a R. 1. § (6b) bekezdése alapján, figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára, a 4208-8/2018. ügyiratszámú végzésében megkereste a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (a továbbiakban: Dencsházai Jegyző) és a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (a továbbiakban: Kétújfalui Jegyző). A megkeresés szerint a Jegyzőktől kérte, adják meg az arra vonatkozó - rendelkezésükre álló - adatokat, hogy a tevékenység összhangban van-e a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel. A Pécsi Járási Hivatal a R. 1. § (6c) bekezdése alapján felhívta a Jegyző figyelmét arra is, hogy mellékelheti a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményét is.

A Dencsházai Jegyző a J/64-11/2018. ügyszámon a megkeresést az alábbiak szerint teljesítette Hobol települések tekintetében:

Hobol településre vonatkozóan a tervezett tevékenység összhangban áll a településrendezési eszközökkel és a Hobol Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi építési szabályzatról szóló 11/2004. (VI. 8.) számú rendeletével. A tervezett tevékenység helyi védettségű területet nem érint.

A Jegyző a hatáskörét és az illetékességét a R. 1. § (6b) bekezdése alapján állapította meg.

A Kétújfalui Jegyző a KF/6-117/2018. ügyszámon a megkeresést az alábbiak szerint teljesítette Várad település tekintetében:

„Várad településre vonatkozóan nyilatkozom, hogy a tervezett tevékenység összhangban áll a település rendezési tervével, a tervezett tevékenység nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet.

Eljárásom során hatáskörömbé tartozóan vizsgáltam a helyi környezet-, illetve természetvédelemmel kapcsolatos előírások teljesülését Várad község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló módosított 6/2006. (IV. 1.) önkormányzati rendelet vonatkozásában.

A Jegyző a hatáskörét és az illetékességét a R. 1. § (6b) bekezdése alapján állapította meg.

A Pécsi Járási Hivatal a Dokumentációt áttanulmányozva a következőket állapította meg:

• **A kérelmezett tevékenység célja:**

A tervezett beruházás tárgya a tervezett HHE-Hobol-1 és HHE-Hobol-2 jelű – összesen 2 db – szénhidrogén kút termelésbe állítása, szénhidrogén kitermelési eszközök létesítése és a termelvény eljuttatását a HHE-Pettend-K-1 gyűjtősorra.

A kitermelni és szállítani kívánt ásványi nyersanyag megnevezése:

Az ásványi nyersanyag:

- kódja: 2110

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.
☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 795-700 ✉ pecs.kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

N. E. N. 2018. 09. 26.

J. 1174

C. 117.

- megnevezése: kőolaj

• **A tervezett tevékenység rövid ismertetése:**

A HHE-Hobol-1 és a HHE-Hobol-2 jelű szénhidrogén kutak esetén kutanként átlagosan ~ 60-70 t/nap olajtermeléssel, valamint termelékisérő víz keletkezésével lehet számolni. A tervezett beruházás a Baranya megyei Hobol és Várad települések külterületén fog megvalósulni.

A tervezett szénhidrogén kutak adatait az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza:

A fúrásponatok helyszínén kialakítandó kútkörzet ~ 0,5 ha területfoglalással jár (ebből a kútbeton ~ 15 m x 25 m nagyságú terület).

A tervezett kutak termelésbe állításához szükséges tervezett vezetékszakaszok nyomvonala által érintett ingatlanok tulajdonosi listáját az előzetes vizsgálati dokumentáció **1. számú melléklete**, a tervezett beruházás áttekintő térképét pedig a **2. számú melléklete** tartalmazza.

Fogadó gyűjtősor helye

A tervezett mezőbeni vezetékek a HHE-Pettend-K-1 gyűjtősor területére érkeznek be, mely Várad külterület 053/1 helyrajzi számú ingatlan területén helyezkedik el.

Mezőbeni vezeték

A tervezett kutak és a gyűjtősor között mezőbeni vezetékek lefektetését tervezik Hobol és Várad települések külterületén.

Kútbekötő vezetékek:

- a tervezett HHE-Hobol-1 jelű szénhidrogén kút – HHE-Pettend-K-1 gyűjtősor között:
- ~ 4093 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték
- a tervezett HHE-Hobol-2 jelű szénhidrogén kút – HHE-Pettend-K-1 gyűjtősor között:
- ~ 3916 m hosszú, DN80 átmérőjű, PN100 engedélyezési nyomású mezőbeni vezeték

A beruházás ütemezése, megvalósításának programja

Tervezés, előkészítési munkálatok időpontja: 2018. III-IV. negyedév

- Tervező cégneve: Vector Petroleum & Energy Kft.
- 8600 Siófok, Tölgyessy A. u. 9.
- Létesítmény építtetője: Lakocsa Koncessziós Kft.
- 1026 Budapest, Pasaréti út 46.
- A beruházás tervezett időszaka: 2018. IV. -2019. I. negyedév
- A kivitelezés tervezett időtartama: kb. 1 hónap

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.

☎ +36-72 795-168 📠 +36-72 795-700 🌐 pecs.kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

N. K. 2018. 11. 26.

sz. 1174

G... 2018.

• **A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:**

- A tervezett vezetékek nyomvonala sem országos jelentőségű védett természeti területet sem Natura 2000 területet nem érint. A tervezett tevékenység területe nem érinti a Nemzeti Ökológiai Hálózat területét. A tervezett beruházás nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, sem Nemzeti Ökológiai hálózat magterületet.
- A létesítési fázisban a zajhatás hatásterülete (a meghatározó árokásás esetében) mezőgazdasági területen 63 – 63 m széles sáv, lakóterületen 107 – 107 m széles sáv. A levegővédelmi hatásterület esetében meghatározó a vezeték fektetés, amely 94 – 94 m széles sáv. A létesítési fázisban az élővilágot érő hatások hatásterülete, a hulladék hatásterülete, az épített környezet hatásterülete, a talajra gyakorolt hatás hatásterülete és a vizeket érő hatás hatásterülete nem lépi túl a beavatkozásra kijelölt ingatlan határait, illetve nem állapítható meg hatásterület.
- A megvalósítás időszakában a kutak zajvédelmi szempontú hatásterülete olajkitermelés esetén 58 m sugarú kör által lefedett terület lesz. A megvalósítás időszakában a levegővédelmi hatásterület, az élővilágot érő hatások hatásterülete, a hulladék hatásterülete, az épített környezet hatásterülete, a talajra gyakorolt hatás hatásterülete és a vizeket érő hatás hatásterülete nem lépi túl a beavatkozásra kijelölt ingatlan határait, illetve nem állapítható meg hatásterület.
- A telepítési helye szerinti és hatásterülettel érintett települések: Hobol, Várad

• **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Pécsi Járási Hivatal az előzetes vizsgálati Dokumentáció, és a rendelkezésre álló adatok, információk alapján megállapította, hogy az érintett ingatlanok nem érintenek védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetet, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területet, és az ökológiai hálózatnak nem részei.
- A Pécsi Járási Hivatal a tervezett tevékenység hatásait megbecsülte és megállapította, hogy nem ellentétes a természetvédelem érdekeivel. A Natura 2000 hálózat területei, a Natura 2000 jelölő élőhelyek és fajok, valamint a védett értékek oltalma biztosítható, ezért természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem állapítható meg, jelentős környezeti hatás nem várható a tervezett beruházás nyomán.

• **Zajvédelmi szempontból megállapítható:**

- A benyújtott, Tervező által készített Dokumentációban rögzítettek alapján megállapítható, hogy az építési kivitelezési tevékenységből származó zajkibocsátás mértéke a megengedett zajterhelési határértékeket várhatóan nem haladja meg.
- A kútkörzetek, a gyűjtősor, illetve a vezetékszakaszok zajtól védendő lakóterületektől való legkisebb távolsága Hobol DK-i területének vonatkozásában kb. 1000 m, Várad K-i területének (Várad-Újpuszta) vonatkozásában kb. 800 m.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.

☎ +36-72 795-163 ☎ +36-72 795-700 ✉ pecs.kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

X. L. X. - 2018. 11. 26.

F 1174

G. X. X.

- *Lakóterület* esetében a vezetékfektetés hatásterülete a vezeték nyomvonalától számított 107-107 m széles sáv. Ez a sáv a tervezési terület térségében sehol nem érint lakóépületeket. A szénhidrogén vezeték nyomvonala és a lakóépületek közötti távolság Várad K-i területén (Várad-Újpuszta) lévő lakóépületek vonatkozásában a legkisebb (~800 m).
- A HHE-Hobol-1 és HHE-Hobol-2 jelű szénhidrogén kutak termelésbe állítása utáni üzemeltetés során a kútra szerelt nyomásszabályzó (Vonk Lw=82 dB) a domináns zajforrás.
- Az üzemelési időszakban várható zajkibocsátás mértéke a Dokumentációban foglaltak alapján – tekintettel a kútkörzetek zajvédelmi szempontból védett területektől való távolságára is – a megengedett zajterhelési határértékeket nem haladja meg, a zajvédelmi hatásterület nem érint védendő területet, épületet, helyiséget, így az üzemeltető részére zajkibocsátási határérték megállapítása nem szükséges.
- A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett létesítmény üzemelésével kapcsolatban zajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, jelentős környezeti hatás megfelelő intézkedésekkel megelőzhető.
- A zajvédelmi szakági javaslat kialakítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján történt.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:**
 - A Pécsi Járási Hivatal megállapította, hogy a dokumentációban bemutatott műszaki tartalom mellett a tervezett gyűjtősor és a szénhidrogén kutak termelésbe állításának létesítése és üzemelése során jelentős levegőminőségi változás nem várható, így a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettség a végzett tevékenységből adódóan nem alakulhat ki.
- **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**
 - A benyújtott Dokumentációból megállapítható, hogy az üzemeltetés során keletkező, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó hulladékok előírásoknak megfelelő kezelése biztosítható.
- **Közegészségügyi szempontból megállapítható:**
 - Tájékoztatom, hogy **a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvény 29. § (1) bekezdésének megfelelően a tevékenység megkezdésével egyidejűleg az illetékes egészségügyi államigazgatási szerv felé be kell jelenteni.** A bejelentést a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet (Továbbiakban: EüM rendelet) 9 § (1) bekezdése és 13. számú melléklete szerint elektronikus úton kell megtenni az Országos Szakmai Információs Rendszerbe (OSZIR). Az

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.

☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 795-700 ✉ pecs.kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

2. sz. 1018. 11. 26.

117

Carac... 11. 26.

elektronikus bejelentést az illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felé kell megtenni és ennek igazolását az EüM rendelet 9. § (3) bekezdésének megfelelően kérjük a helyszínen tartani.

- A Pécsi Járási Hivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta és adta meg előírását.

• **Örökségvédelmi szempontból megállapítható:**

- A Pécsi Járási Hivatal megállapította, hogy tárgyi tevékenység régészeti lelőhelyet, védőövezetet, illetve műemléket és műemléki területet nem érintenek.
- A Pécsi Járási Hivatal az örökségvédelmi szakkérdéseket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 62. § a) pontja, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, 1. melléklete, valamint a 87. § (1) bekezdése, valamint a 71. § (1) bekezdése és a Kr. 28. § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet I. táblázatának 4. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

• **A termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés szempontból megállapítható:**

- A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás termőföldön valósul meg. A beruházás során keletkező hulladékot tárolókban gyűjtik és elszállítatják, a kitermelt talajt a beruházási ingatlanon belül deponálják és a rekultiváció során hasznosítják. A vizsgálati dokumentáció alapján a gyűjtősor és a hozzá kapcsolódó szénhidrogén kutak termelésbe állítása a környező mezőgazdasági területek minőségére nincs kimutathatóan kedvezőtlen hatással.
- Az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetett technológia maradéktalan betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását, ezért a beruházás ellen talajvédelmi szempontból kifogás nem merült fel.
- A fenti előírások betartása biztosítja a talajvédelmi követelmények érvényre juttatását, az engedély talajvédelmi szempontból kiadható.
- A Pécsi Járási Hivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. §, a 48. §, a 48/A §, valamint a Kr. 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat 5. pontja alapján vizsgálta.

Összességében megállapítható, hogy a Pécsi Járási Hivatal és az eljárásban közreműködő vízügyi szakhatóság és a Dokumentáció megállapításai alapján környezetvédelmi engedélyezést kizáró okot nem talált a tervezett tevékenységgel kapcsolatban, annak várható környezeti hatásait nem ítélték jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek.

A Pécsi Járási Hivatal a tervezett tevékenységhez kapcsolódó konkrét előírásait a további bányahatósági engedélyezési eljárás során adja meg.

Handwritten: d. 2018. 11. 26.

Handwritten: J. 11. 26.

Handwritten: C. 11. 27.

Az ügygel kapcsolatban a Pécsi Járási Hivatalhoz, továbbá Jegyzőhöz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A fentiek alapján a Pécsi Járási Hivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése és a R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A Pécsi Járási Hivatal a rendelkező részben foglalt környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat, amelyeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni, a R. 5. § (3) bekezdése alapján írta elő.

A Pécsi Járási Hivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A határozatról készült közleményt a Pécsi Járási Hivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére – közhírré teszi akként, hogy a közleményt a hivatalában, valamint a honlapján elhelyezi.

A közlemény kifüggesztésének napja: 2018. november 27.

A közlemény levételének napja: 2018. december 12.

Továbbá a R. 5. § (6) bekezdése alapján a **határozatot megküldi az eljárásban részt vett Jegyzőnek, aki a kézhezvételtől számított 8. napon gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a Pécsi Járási Hivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról. Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja szerint a közzététel ideje 15 nap.**

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó, stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Pécsi Járási Hivatal egyúttal tájékoztatja a Környezethasználót, hogy jelen döntés kiadásával az Ákr. 41 § (2) bekezdése és az Ákr. 43. § (1) bekezdésére figyelemmel a 4208-3/2018. ügyszámon kiadott **függő hatályú döntésében foglalt joghatások az Ákr. 43. § (4) bekezdése alapján nem állnak be.**

A Pécsi Járási Hivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a Kr. 9. § (2) bekezdése és a (3) bekezdés a) pontja alapján járt el. A Pécsi Járási Hivatal illetékességi területéről a Kr. 8/A. §-a rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 112. §-a és a 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, a szakhatóság állásfoglalása elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az FM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú mellékletének 35. pontja, valamint a 2. § (5)-(7) bekezdései szerint került megállapításra.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja értelmében, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztésének tizenötödik napja, azaz **a határozatot a levétel napján kell kézbesítettnek tekinteni.**

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.

☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 795-700 ✉ pecs.kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

2. sz. K. 2018. 11. 27.


2018. 11. 27.

Cs. 2018. 11. 27.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

Pécs, 2018. november 

Dr. Kollár Ferenc
járási hivatalvezető
felhatalmazása alapján kiadmányozta:


Schwarcz Tibor
főosztályvezető



Elektronikus úton kapiák:

1. Lakocsa Koncessziós Kft. (adószám: 2550000 2 41)
1026 Budapest, Pasaréti utca 46.
2. Eco-Men Szolgáltató és Tanácsadó Környezetvédelmi és Innovációs Bt. (adószám: 25675007 3 15)
4432 Nyiregyháza, Csobolyó utca 11.
3. BAMKH PJH Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
(e-mail: pecs.epites@baranya.gov.hu) (hiv. szám: BA-04/EO/1397-2/2018.)
4. Kétújfalu Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (hiv. szám: KF/6-117/2018.)
7975 Kétújfalu, József Attila utca 34. **(közhírré tétel céljából is)**
(Várad település, mint a tervezett tevékenység hatásterületével és egyben telepítési helyével érintett település vonatkozásában)
5. Dencsháza Közös Önkormányzati Hivatal + mell. (hiv. szám: J/64-11/2018.)
7915 Dencsháza, Petőfi utca 50. **(közhírré tétel céljából is)**
(Hobol település, mint a tervezett tevékenység hatásterületével és egyben telepítési helyével érintett település vonatkozásában)
6. BAMKH Népegészségügyi Főosztály (hiv. szám: BA/NEF/01138-2/2018.)
7. BAMKH PJH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
(hiv. szám: BA-04/NTO/02887-2/2018.)
8. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság TVH (hiv. szám: 35200/5445-1/2018.ált.)
9. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
10. Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (véglegessé válás után)

Kapiák:


1. HNYR (helyben)
2. Irattár

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.
☎ +36-72 795-168 ☎ +36-72 795-700 ✉ pecs.kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

V. Kollár 2018. 11. 27.

for 1174

Ca... X. 27.



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
PÉCSI JÁRÁSI HIVATAL

ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez
szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

