

Zádor Község Önkormányzat  
Polgármesterétől  
7976 Zádor, Béke tér 3.

## MEGHÍVÓ

*Zádor Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. augusztus 28. napján 10.00 órakor tartandó rendes képviselő - testületi ülésére*

**Az ülés helye:** Községháza  
7976 Zádor, Béke tér 3.

**Napirendi pontok:**

1) Döntés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról.

Előadó: Martinecz István polgármester

2) Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról.

Előadó: Martinecz István polgármester

3) Egyebek

Zádor, 2019. augusztus 22.

Tisztelettel:

Martinecz István sk.  
polgármester



## ***2. napirendi pont***

Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról.



Tárgy **Gördülő fejlesztési terv, Zádor**  
Feladó Farkas Hajnalka <epites.szigetvar@baranyaviz.hu>  
Címzett <kozoshivatal@kozoshivatal.hu>  
Dátum 2019-08-02 13:53



- IV\_33 Kétújfalu Beruházások összefoglaló táblázata.xlsx (~15 KB)
- IV\_33 Kétújfalu Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata.xlsx (~19 KB)
- IV\_33 Zádor víz.docx (~66 KB)
- IV\_33 Zádor KT hat.docx (~15 KB)

Tisztelt Cím!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. víziközmű-rendszerként, 15 éves időtávlatra Gördülő fejlesztési terv (GFT) készítését írja elő, amelyet minden év szeptember 30.-ig kell benyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) jóváhagyásra. A BARANYA-VÍZ Zrt. az idei évben is elkészítette a beruházási, valamint a felújítási és pótlási tervrészeket, melyeket mellékelten megküldünk jóváhagyás céljából minden ellátásért felelős önkormányzat részére, a MEKH-hez benyújtandó képviselőtestületi határozat mintájával együtt. Kérjük, a csatolt kísérőlevélben foglaltak szerint szíveskedjenek a GFT-t jóváhagyni és az erről szóló **képviselőtestületi határozatukat 2019. szeptember 16.-ig** részünkre megküldeni!

Segítségüket előre is köszönjük!

Üdvözlettel:  
Farkas Hajnalka  
kivitelezési részlegvezető  
BARANYA-VÍZ Zrt.  
Szigetvári Üzemigazgatóság  
7900 Szigetvár, Gyár u. 1.  
tel.: 73/514-014  
fax: 73/311-622



<b>Címzett</b>	▶ <b>Zádor Község Önkormányzat</b>
	▶ <b>Martinecz István Polgármester Úr</b>
<b>Postacím</b>	▶ <b>7976 Zádor, Béke tér 3.</b>
<b>Ügyintézőjük</b>	▶
<b>Ügyintézőnk</b>	▶ <b>Magda József, Farkas Hajnalka</b>
<b>Iktatószám</b>	▶ <b>S-00028-00749/2019</b>
<b>Dátum</b>	▶ <b>2019. augusztus 2.</b>
<b>Tárgy</b>	▶ <b>Gördülő Fejlesztési Terv</b>

## **Tisztelt Polgármester Úr!**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtartamra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, amelyet minden év szeptember 30-ig kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű-szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra.

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű-rendszer adatai:

<b>Megnevezés:</b>	<b>Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu-Endrőc-Bürüs-Várad-Szörény-Zádor vízműrendszer</b>
<b>Érintett települések:</b>	<b>Kétújfalu, Gyöngyösmellék, Teklafalu, Endrőc, Bürüs, Várad, Szörény, Zádor</b>

A 2019-ben benyújtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyolítását a BARANYA-VÍZ Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb szöveges műszaki kiegészítést. Amennyiben egyetértene az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék **2019. szeptember 16-ig**, hogy a módosításokat időben elvégezhessük.

A **GFT Beruházási tervrésze** elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik. Az eljárás meggyorsítása és az Önkormányzat anyagi terheinek csökkentése érdekében **a BARANYA-VÍZ Zrt. az Önkormányzat helyett az igazgatási szolgáltatási díjakat befizeti** és a Vksztv.-ben foglaltak szerint ezek költségét a bérleti (eszközhasználati) díj terhére leszámítja az ellátásért felelős önkormányzatok felé.

A díjakat víziközmű ágazatonként és rendszerenként (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell megfizetni. A fizetendő díj két részből áll, a Hivatal részére, valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Hivatal felé 15.000 Ft (a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási tervrész esetén a díj 50%-a), a 13/2015. (III.31.) BM rendelet alapján a Bm.-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé 18.300 Ft.

(A GFT felújítási és pótlási tervrésze jóváhagyásának költségeit a víziközmű-szolgáltató fizeti meg a Hivatal, ill. a katasztrófavédelmi igazgatóság részére.)

Összefoglalva tehát: **az Önkormányzatnak átutalási kötelezettsége nincs**, a költségek elszámolása a bérleti (eszközhasználati) díj terhére történik.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH ajánlások alapján elkészített GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfelelően képviselőtestületi határozatban hagyja jóvá és küldje azt meg részünkre!

Kérjük, levelünk megválaszolása és a kért dokumentum megküldése során vegyék figyelembe, hogy 2019. szeptember 30. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtanunk elektronikus úton, a Hivatali kapun keresztül.

Az alábbi dokumentum megküldését várjuk Önöktől **2019. szeptember 16.-ig egy eredeti példányban vagy elektronikus formában, a Szigetvári Üzemigazgatóságra (postacím: 7900 Szigetvár, Gyár u. 1. vagy e-mail: [epites.szigetvar@baranyaviz.hu](mailto:epites.szigetvar@baranyaviz.hu)):**

- Képviselő testületi határozat a GFT elfogadásáról (minta mellékelve).

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak (tel.: 73/311-111).

Tisztelettel:

Csollák István  
vezérigazgató sk.

**Mellékletek:** 1 pld. GFT (összefoglaló táblázatok)  
1 pld. testületi határozat minta



## Testületi határozat minták:

...../2019..... számú képviselő testületi határozat

Zádor Község Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv ) 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra (2020-2034-ig) készített, a lenti azonosítókkal rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is - elfogadja és jóváhagyja.

Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója:	11-08572-1-008-01-10
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója:	IV.33. Kétújfalu-Gyöngyösmellék-Teklafalu- Endróc-Bürös-Várad-Zádor-Szörény vízműrendszer









